

Soluciones para invernaderos y túneles

*Mejoran el rendimiento
y la calidad*



Biodegradable

Sudlac propone una gama completa de productos que permiten obtener lo mejor de su invernadero. Se aplica sobre todo tipo de invernadero y túneles: vidrio, plástico y policarbonato.

Los productos Sudlac aportan todas las garantías de seguridad para el utilizador, los invernaderos y los materiales. Las pinturas de sombreado de Sudlac se encuentran en fase acuosa, tienen un olor neutro y son Biodegradables. Pueden ser utilizadas en certificación MPS-ABC.

Protejan sus cultivos del calor y de las quemaduras

Eclipse

Más sombra, más fresca



La gama de pinturas de sombreado ofrece un control óptimo del clima en el interior de los invernaderos.

⁽¹⁾IR: Rayos infrarrojos
⁽²⁾PAR: Radiaciones Fotosintéticamente Activas



Aplicación

Eclipse es una emulsión cremosa que se diluye simplemente en agua con pH neutro. Pulverizar después de la disolución en un soporte limpio y seco.



¿Cómo obtener la protección ideal en su invernadero? Para una superficie de unos 10.000 m²

Quiere obtener un sombreado:	Utilizar una cantidad de Eclipse F4/F6/LD de:	y un volumen de agua de:
Muy fuerte (80%)	25 envases	1500 L
Fuerte (78%)	20 envases	1600 L
Medio (65%)	16,5 envases	1670 L
Ligero (45%)	9 envases	1820 L

Nota: Eclipse F4/F6/LD están disponibles en envases de 20 Kg, Eclipse F2 en envase de 15Kg.

Gama Eclipse

F2	1.5 a 2.5 meses	Principio y fin de estación
F4	3 a 5 meses	Protección desde primavera hasta otoño
F6	4 a 6 meses	Protección larga, degradación progresiva
LD	Larga duración 6 a 7 meses	Hasta finales de otoño. Prever limpieza.

La persistencia de acción depende de la tasa de dilución

Limpieza

Eclipse F2/F4/F6 se elimina naturalmente al final de la estación, o con su limpiador EclipseNet. Eclipse LD se elimina en la fecha elegida con LDNet.

Adaptar la dilución al sombreado siguiente

Para un sombreado restante:	Dilución	Rendimiento por hectárea:
Ligero	1200 L	Aprox. 25 bidones
Medio	1000 L	Aprox. 31 bidones
Fuerte a Muy Fuerte	850 L	Aprox. 42 bidones
Fin de estación	1250 L	Aprox. 14 bidones

Nota: EclipseNet está disponible en bidones de 12Kg, LDNet en bidón de plástico de 15 Kg.


1 En gel, **Eclipse** y **LD** se diluyen en agua limpia con pH neutro.

2 Pulverizar.

3 Dejar actuar 15 minutos aproximadamente y enjuagar con agua

TransPAR

Más luz, más fresca



La pintura fotoselectiva TransPAR baja la temperatura de sus invernaderos preservando la intensidad de luz útil a la fotosíntesis (PAR).



Aplicación

TransPAR es un gel fluido que se diluye simplemente en agua con pH neutro. Pulverizar después de la dilución en un soporte limpio y seco.

Persistencia Larga Duración 5 a 7 meses según las condiciones climáticas, medias observadas.



¿Cómo obtener la protección ideal en su invernadero? Para una superficie de unos 10.000 m²

Quiere sombrear preservando una luminosidad PAR de:	Utilizar una cantidad de TransPAR de:	...y un volumen de agua de:
72 %	30 bidones	1300 L
78 %	23 bidones	1400 L
84 %	20 bidones	1450 L

Nota: TransPAR está disponible en bidones de 15Kg.

Limpieza

TransPAR se elimina en fin de estación con su limpiador TransNet.

1 En forma de gel, **TransNet** se diluye en agua limpia con pH neutro.

2 Pulverizar en el soporte.

3 Dejar actuar 15 minutos aproximadamente, y enjuagar con agua.

Diluir **TransNet** en agua clara con pH neutro

Para un volumen de caldo de:	Dosis de uso/Ha	Volumen de agua. Dilución 1+6
1000 L/ha	11 bidones	850 L
1500 L/ha	17 bidones	1300 L

Nota: TransNet está disponible en bidones de plástico de 15Kg.

DropStop`

Limite la condensación dentro de sus invernaderos y túneles. Beneficiarse de un mejor entorno de trabajo y de una reducción del riesgo de enfermedades para su cultivo.



Dilución:

2 bidones de 10L por hectárea a diluir en 1100L de agua clara con pH neutro.



GreenClean

Vuelve a dar transparencia a sus invernaderos y túneles. Quita el polvo en profundidad de los films de plástico.

Dilución:

26 bidones de 15 Kg por hectárea a diluir en 1350L de agua con pH neutro.

Desde 1959, Sudlac formula y fabrica pinturas de calidad para clientes profesionales.

Ubicado en el corazón de Europa, en la región Rhône-Alpes reconocida por sus industrias tecnológicas e innovadores, Sudlac es un actor eficaz para proponer un servicio rápido y de calidad a sus colaboradores, tanto en Francia como al internacional.

El servicio de Innovación y Desarrollo trabaja en estrecha cooperación con la Producción

y el Marketing para aportar constantes innovaciones.

Nuestra filosofía: ofrecer flexibilidad y soluciones a nuestros clientes, desarrollar productos fáciles a elaborar, fiables y biodegradables. La empresa está comprometida con el compromiso de calidad Coatings Care.




SUDLAC
www.sudlac.com
sudlac@sudlac.com

1, rue Gaston Monmousseau - 38130 Echirolles, Grenoble – FRANCE
Tel. : +33 476 232 054 – Fax : +33 476 093 415

IMPORTADOR AUTORIZADO
 **maruplast**
TECNOLOGÍAS EN INVERNADERO
Av. Primavera 120 Of. B -404 Surco
Telf.: 719 5682 Fax: 255 6149
www.maruplast.com

LÍMITES DE RESPONSABILIDAD: Los datos anunciados están basados en resultados generalmente constatados. Le incumbe al utilizador testar y averiguar que obtiene resultados satisfactorios según sus condiciones de explotación. Las informaciones que figuran en este documento no son exhaustivas: tomar conocimiento de la ficha técnica y de la ficha de datos de seguridad antes de cualquier utilización.

0009-210T-001ES

Impreso en



papel reciclado